



# TECHNIK, FUNKTION UND DESIGN FÜR DIE MODERNE KÜCHE.

Hochwertige Möbelbeschläge  
zur optimalen Raumausnutzung.





## INHALT

### VS TOP - Oberschränke 4

VS TOP Hang

### VS SUB - Unterschränke 6

VS SUB Slim

VS SUB Side

### VS ENVI - Abfalltrennsystem 10

VS ENVI Space

VS ENVI Drawer

VS ENVI Kick

### VS COR - Eckschränke 16

CORNERSTONE MAXX

VS COR Wheel Pro

### VS TAL - Hochschränke 20

VS TAL Larder

I. Schreibtisch-  
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen  
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schamiere

IX. Stahlfachböden

## VS TOP Hang

Der kleine Lastenträger

Gut zu montieren und immer stark im Einsatz, wenn es um gewichtige Aufgaben geht.




### Details:

- 6402: Traglast bis zu 184 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939
- Tragarm gekröpft
- Inkl. werkzeugloser Abhebesicherung
- Verdeckte Montage unabhängig vom Schrankoberboden
- Bei Einsatz 6402 zusätzliche Befestigung am Oberboden möglich
- Für Aufhängeschiene von VS und Wandhaken geeignet
- Lastverteilung auf 3 Montagezapfen und Spanplattenschrauben
- Geringer Freiraumbedarf von nur 16 mm hinter der Rückwand
- Einbau mit Montageautomaten möglich
- Mit Abweiser für sichere Schienenaufhängung



# VS TOP Hang

## Technische Daten


### Montage 6402




### Montage 64 mit Abhebesicherung<sup>1</sup>



### Einhänge-Einstellung




### Tiefenverstellung mit wirksamer Abhebesicherung<sup>1</sup>




Vor dem Aufhängen: Tragarm ganz abstellen

### Platzbedarf für 6402



### Befestigung mit Haken oder Aufhängeschiene für 6402



	Verstellbereich Haken	Verstellbereich Aufhängeschiene
Höhenverstellung	± 7,5 mm	± 7,5 mm
Seitenverstellung	± 4 mm (bei 6 mm Hakenbreite)	± 8 mm
Tiefenverstellung (bei Freiraum 16 mm)	nach hinten 4 mm, nach vorne 11 mm	nach hinten 4 mm, nach vorne 11 mm

**Schränkaufhänger-Set TH-6402 mit langer Grundplatte für zusätzliche Befestigung am Oberboden mit Abhebesicherung, Tragarm gekröpft, links/rechts**

Die Mindestmenge liegt bei 100 Stück

Beschreibung	Menge (Stück)	Artikel-Nr.
TOP Hang, rechts gekröpft	100	F1551 4794 4223
TOP Hang, links gekröpft	100	F1551 4794 3223

## VS SUB Slim

Keine Lücke ist zu klein

Nischen in der Küche bleiben oft ungenutzt – bis jetzt. Durch zwei Ablageelemente als Handtuchhalter oder als Backblechhalter nutzbar, entsteht ein kleines Stauraumwunder.



### Details:



- Korpusbreite: 150 mm
- Einbautiefe: min. 495 mm
- Einbauhöhe: min. 530 mm
- EasyFit: werkzeuglose Montage der Auszüge auf den Führungen
- Drei Varianten: Zwei Ablageelemente, Handtuch- und Backblechhalter
- 3D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front
- Integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
- Zuladung: max. 6 kg je Ablageelement
- Varianten für die Ausführungen 90°



Handtuchhalter



Backblechhalter



Beschreibung	Information	Menge	Artikel-Nr.
VS SUB Slim K150 W90-L Chrom	für 90° Front-Chrom	1 Set	9000 4110
VS SUB Slim H-K150 W90-L Chrom	für 90° Front mit Handtuchhalter-Chrom	1 Set	9000 4111
VS SUB Slim B-K150 W90-L Chrom	für 90° Front mit Backblechhalter-Chrom	1 Set	9000 4112
EV-Korbeinteiler 96 mm	Chrom	1 Stück	9000 2711

I. Schreibtisch-  
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen  
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schamiere

IX. Stahlfachböden

## VS SUB Side

Immer an Ihrer Seite

Die Ansprüche in der Küche ändern sich in einem schnellen Tempo. Das bewährte System für unterschiedlichste Einbausituationen wurde in Design und Funktionalität weiterentwickelt. Mit einem Funktionselement für unterschiedlichste Einbausituationen ist der Seitenauszug ein Bestseller, der seinesgleichen sucht.



### Details:

- Korpusbreiten: 150, 200 und 300 mm
- Einbautiefe: min. 495 mm
- Einbauhöhe: min. 485 mm
- Links und rechts montierbar
- EasyFit: werkzeuglose Frontanbindung
- Ablagevarianten für die Ausführungen 90°, 45° und 35°
- 3 Ablageelemente zur Aufbewahrung von Handtüchern und Backblechen
- Individuelle Höhenverstellung der Körbe
- 3D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front
- Integrierte Dämpfung und Selbsteinzug
- Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
- Zuladung System: max. 20 kg
- Ablagevarianten: Classic, Saphir, Premea, Artline und Planero



Saphir Korb für K 150 mm



Saphir Korb für K 300 mm



Premea Korb für K 300 mm



Premea Korb für K 300 mm, W45 linker Korb

# VS SUB Side

## Technische Daten

**Einbaumaße:**



**Mindesteinbauhöhen**

VS SUB Side 1	485 mm (2 Körbe)
VS SUB Side 2	577 mm (2 Körbe)
VS SUB Side 3	619 mm (2 Körbe)
VS SUB Side 4	741 mm (3 Körbe)

**Korbmaße:**


	Korbbreite			Korbtiefe			Korbhöhe	
	K150	K200	K300	K150	K200	K300	Classic Saphir	Premea P. Artline
90°	89	139	220	470	470	470	75	84
45°	89	139	220	460	460	458	75	84 <small>nur Premea</small>
35°			220			458	75	84 <small>nur Premea</small>

**Korbvarianten:**



**Ausführung  
Beschlag  
Körbe**

RAL 9006 silber Klarlack  
Chrom, RAL 9006 silber Klarlack



Konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor.

VS SUB Side Rahmen	Menge (Set)	Artikel-Nr.
EV-Auszug-1D-VS SUB Side -1- V08-485 RAL 9006	1	9000 6424
EV-Auszug-1D-VS SUB Side -2- V08-577 RAL 9006	1	9000 6400
EV-Auszug-1D-VS SUB Side -3- V08-619 RAL 9006	1	9000 6426
EV-Auszug-1D-VS SUB Side -4- V08-741 RAL 9006	1	9000 6427

**Optional**

VS SUB Korb-Teiler	Information	Menge (Stück)	Artikel-Nr.
VS SUB Korb-Teiler, 77 mm	Chrom	1	9000 2627
VS SUB Korb-Teiler, 223 mm	Chrom	1	9000 2629

Lagernde VS SUB Side- Körbe	Ablage	Menge (Stück)	Artikel-Nr.
VS SUB Side-Körbe, W90-220, K300	Saphir	2	9000 6388
VS SUB Side-Körbe, W90-139, K200	Saphir	2	9000 6434
VS SUB Side-Körbe, W90-82, K150	Saphir	2	9000 6389
VS SUB Side-Körbe, W45-230, rechts, K300	Saphir	2	9000 6391
VS SUB Side-Körbe, W45-230, links, K300	Saphir	2	9000 6390
VS SUB Side-Körbe, W45-82, rechts, K150	Saphir	2	9000 6445
VS SUB Side-Körbe, W45-82, links, K150	Saphir	2	9000 6442
VS SUB Side-Körbe, W35-230, rechts, K300	Saphir	2	9000 6393
VS SUB Side-Körbe, W35-230, links, K300	Saphir	2	9000 6392
VS SUB Side-Körbe, W90-230, K300	Premea	2	9000 6479
VS SUB Side-Körbe, W90-135, K200	Premea	2	9000 6437
VS SUB Side-Körbe, W90-82, K150	Premea	2	9000 6430
VS SUB Side-Körbe, W45-230, rechts, K300	Premea	2	9000 6751
VS SUB Side-Körbe, W45-230, links, K300	Premea	2	9000 6484

## VS ENVI Space

Auch unbrauchbares braucht Platz

Geschirr, Besteck, Kochutensilien und Lebensmittel teilen sich den Stauraum in der Küche. Aber auch Abfall braucht genug Platz. Dafür ist dieses platzsparende System dank seiner verschiedenen Volumina die optimale Lösung. Die Behälter bestehen aus hochwertigem Kunststoff mit besonders leicht zu reinigenden Seitenwänden. Der Vollauszug mit Dämpfung garantiert ein leises Schließen.




### Details:

- Korpusbreiten: 450, 500 und 600 mm
- Einbautiefe: 464 mm
- Einbauhöhe VS ENVI Space: 370 mm
- Einbauhöhe VS ENVI Space PRO: 470 mm
- EasyFit: werkzeuglose Montage der Behälterträger auf den Führungen
- 3 Integrierte Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig Integrierte 3D-Frontjustierung durch Excenter
- Integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
- Zusätzliche Ablage durch ausziehbares Abdeckblech
- Fassungsvermögen System: 20 bis 84 Liter


## VS ENVI Space Technische Daten



Breite	Tiefe	Höhe
408 mm	390 mm	42 mm
458 mm	390 mm	42 mm
458 mm	390 mm	42 mm
558 mm	390 mm	42 mm
558 mm	390 mm	42 mm
558 mm	390 mm	42 mm





Breite	Tiefe	Höhe
348 mm	400 mm	205 mm
448 mm	400 mm	205 mm
448 mm	400 mm	205 mm
548 mm	400 mm	205 mm
548 mm	400 mm	205 mm
548 mm	400 mm	42 mm



Fassungsvermögen	Breite	Tiefe	Höhe
10 l Eimer	225 mm	184 mm	323 mm
16 l Eimer	176 mm	378 mm	323 mm
22 l Eimer	225 mm	378 mm	323 mm
28 l Eimer	225 mm	378 mm	423 mm

Korpusmaße



Beschreibung	Korpus	Menge (Set)	Artikel-Nr.
VS ENVI Space K450 mit 2 x 10 Liter Eimer	450 mm	1	9000 3690
VS ENVI Space K500A mit 2 x 10 Liter Eimer und 1 x 16 Liter Eimer	500 mm	1	9000 3692
VS ENVI Space EB500B mit 1 x 22 Liter Eimer und 1 x 16 Liter Eimer	500 mm	1	9000 3693
VS ENVI Space K600A mit 2 x 10 Liter Eimer und 1 x 22 Liter Eimer	600 mm	1	9000 3695
VS ENVI Space K600B mit 2 x 22 Liter Eimer	600 mm	1	9000 3696
VS ENVI Space K600B Maxi mit 2 x 28 Liter Eimer	600 mm	1	9000 3697
VS ENVI Space 4 Liter Kunststoff Eimer mit Bio-Deckel und Ersatzfilter		1	9100 1289



4 Liter Eimer mit Biodeckel

I. Schreibtisch-  
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen  
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schamiere

IX. Stahlfachböden

## VS ENVI Drawer

Mehr Platz, mehr Ordnung

Warum nicht gleich das Maximum aus dem Abfallschrank holen? Dieses innovative Modul erweitert den nutzbaren Stauraum um eine Schublade mit Behältnissen für Reinigungs- und Küchenutensilien. Je nach Position der Wasseranschlüsse lassen sich Kunststoffbehälter in die pulverbeschichtete Metallrahmenkonstruktion einhängen.

Zwei synchronisierte Vollauszüge sorgen für leichtes Öffnen und gedämpftes Schließen.





### Details:

- Korpusbreiten: 500 und 600 mm
- Einbautiefe: 490 mm mit Einhängeschalen
- Einbauhöhe: 100 mm
- Fassungsvermögen der kleinen Schale 1,2 Liter und der großen Schale 2,7 Liter
- EasyFit: werkzeuglose Montage der Schublade und Behälteraufnahmen
- Integrierte Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
- Integrierte Dämpfung und Selbststeinzug in beiden Führungen

interior  
innovation  
award  
2014

Winner

## VS ENVI Drawer Technische Daten



VS ENVI Drawer ohne Schalen



VS ENVI Drawer mit 1 x 2,7 und 2 x 1,2 Liter Schalen



VS ENVI Drawer mit 1 x 2,7 und 3 x 1,2 Liter Schalen



VS ENVI Drawer mit 2 x 2,7 und 3 x 1,2 Liter Schalen

Beschreibung	Korpus	Menge	Artikel-Nr.
VS ENVI Drawer komplett; incl. 2 Schalen (1 x 1,2 l und 1 x 2,7 l)	500 mm	1 Set	9000 6059
VS ENVI Drawer komplett; incl. 2 Schalen (1 x 1,2 l und 1 x 2,7 l)	600 mm	1 Set	9000 6060
Ergänzungsschale 1,2 l		1 St.	9000 6062
Ergänzungsschale 2,7 l		1 St.	9000 6061

I. Schreibtisch-  
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen  
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Scharniere

IX. Stahlfachböden

## VS ENVI Kick

Gekickt, geöffnet

Hygiene und Komfort werden in der Küche großgeschrieben. Dieses System für sanftes Öffnen aller Frontauszüge spart Ihnen das lästige Bücken zum Unterschrank.

Die Abfalltrennsysteme werden mit einem Tritt vollständig geöffnet, der Öffnungsmechanismus kehrt automatisch in seine Ausgangsposition zurück.




### Details:

- Einfaches und freihändiges Öffnen der Tür durch betätigen des Fußpedals
- Minimale Sockelhöhe: 70 mm
- Für alle Frontauszüge wie z.B. VS ENVI Space auch mit Selbsteinzug und Dämpfung Einfache Montage durch mitgelieferte Schablone
- Minimaler Platzbedarf unterhalb der Abfallsysteme oder Schubkästen
- Jederzeit nachrüstbar
- Pedal wird mittels einer Feder wieder zurück geführt
- Nahezu geräuschlos
- Kein Kratzen an der Front

# VS ENVI Kick

Technische Daten



Beschreibung	Menge (Stück)	Artikel-Nr.
VS ENVI Kick	1	90006930

I. Schreibtisch-  
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen  
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schamiere

IX. Stahlfachböden

## Cornerstone Maxx

Das Maximum an Innovation

Wenn Sie den Eckschrank in der Küche öffnen, brauchen Sie eine Lösung, die Ihnen beim Herausfahren den vollen Inhalt entgegenbringt – ohne den Nachbarkorpus zu versperren. Diesem Bedürfnis kommt CORNERSTONE MAXX entgegen. Geradeausfahrende Kinematik mit Kraftspeicherunterstützung, schwebendes Design mit breiten, stabilen Tablarflächen und eine einfache Montage. So wird Ihre Küche in jeder Hinsicht aufgewertet.



### Details:

- Korpusbreiten: 900, 1.000 und 1.200 mm
- Türbreiten: 450, 500 und 600 mm
- Einbautiefe: min. 490 mm
- Einbauhöhen: 650 - 850 mm
- Zuladung System: max. 25 kg pro Boden
- EasyFit: werkzeuglose Montage der Ablageelemente auf den Tragarmen Rechte und linke Variante zur optimalen Stauraumnutzung
- PAM: Kraftspeicherunterstützte Auszugsdämpfung
- Einfache Höhenverstellung selbst im eingebauten Zustand
- Die Böden lassen sich unabhängig voneinander ein- und auswärts bewegen und fahren nicht störend vor den Nachbarkorpus
- Schwebendes Design dank versteckter Befestigung
- Großflächige Tablare
- Ablagevarianten: Rail und Planero





Cornerstone MAXX mit 4 Böden  
Chrom Weiß


← Cornerstone MAXX rechts –  
Planero Körbe

# Cornerstone Maxx

## Technische Daten



A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561



Beschreibung	Information	Details	Artikel-Nr.
Cornerstone Maxx Beschlag	Beschlagsset mit Standrohr und 2 Schwenkarmen links und rechts verwendbar	650-850 mm Einbauhöhe	9000 7432
Cornerstone Maxx Tablarböden	2 Böden Chrom/Weiß rechte Ausführung	450er Türbreite	9000 7516
Cornerstone Maxx Tablarböden	2 Böden Chrom/Weiß linke Ausführung	450er Türbreite	9000 7517
Cornerstone Maxx Tablarböden	2 Böden Chrom/Weiß rechte Ausführung	500er Türbreite	9000 7442
Cornerstone Maxx Tablarböden	2 Böden Chrom/Weiß linke Ausführung	500er Türbreite	9000 7513
Cornerstone Maxx Tablarböden	2 Böden Chrom/Weiß rechte Ausführung	600er Türbreite	9000 7518
Cornerstone Maxx Tablarböden	2 Böden Chrom/Weiß linke Ausführung	600er Türbreite	9000 7519

### Ausführung Planero auf Anfrage

### Optional

Beschreibung	Information	Details	Artikel-Nr.
Cornerstone Maxx Beschlag	Standrohr für 4 Böden	1.350-1.600 mm Einbauhöhe	9000 7569

I. Schreibtisch-  
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen  
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schammiere

IX. Stahlfachböden

## VS COR Wheel Pro

Hier dreht sich alles um Sie

Für Küchenecken gilt: Je mehr erreichbarer Stauraum, desto besser.

Diese Eckschränklösung hat deshalb kein mittiges, platzraubendes Standrohr, was Ihnen bis zu 20 Prozent mehr Ablagefläche gibt – ideal für sperriges Küchengeschirr.

Die Böden werden durch eine quer durch den Korpus laufende Traverse stabil gehalten.

Die Funktionalität ist ebenso für Spüleneckunterschranke nutzbar und fördert dank der versteckten Mechanik auch den ästhetischen Eindruck.





### Details:

- Korpusbreiten: 800 x 800 mm und 900 x 900 mm
- Seitentiefe: min. 490 mm
- EasyFit: werkzeuglose Montage der Ablageelemente auf den Tragarmen
- Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhen
- Einsetzbar im Unterschrank, Hochschrank und Oberschrank
- Das Nachrüsten in einer eingebauten Küche ist möglich
- Zuladung: max. 27,5 kg je Boden (Bei Schrankmaßen 600 x 600 mm und 650 x 650 mm max. 12 kg je Boden)
- Schrankvarianten: 3/4, 4/4
- Ablagevarianten: Basic und Planero

# VS COR Wheel Pro

## Technische Daten



A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
900 x 900	835	440	760	< 335	< 455	< 321
800 x 800	745	390	680	< 235	< 393	< 278

Beschreibung	Information	Menge (Set)	Artikel-Nr.
RE-Corner MAXX-K900-4/4-U1011	Chrom	1	9000 4005
RE-Corner MAXX-K800-3/4-U1011	Chrom	1	9000 4006
RE-Corner MAXX-K900-3/4-U1011	Chrom	1	9000 3855
RE-Corner MAXX-K900-4/4-U1011	Chrom	1	9000 3856

I. Schreibtisch-  
unterbauten

II. Möbellohlen

III. Hängerahmen  
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schamiere

IX. Stahlfachböden

## VS TAL Larder


Ihr Vorrat an erreichbarem Stauraum

Jede Küche braucht etwas Eleganz. Geräuschlos und leicht gleitet die Front auf und zu – auch dank des Vollauszugs mit Dämpfung und Selbsteinzug. Der Rahmen und die Frontanbindung sind in einheitlich hochwertiger, doppelt pulverbeschichteter Oberfläche gestaltet.



### Details:

- Korpusbreiten: 300 und 400 mm
- Einbautiefe: 500 mm
- Einbauhöhe: 650 bis 2.330 mm
- EasyFit: selbstverriegelndes System bei der werkzeuglosen Montage des Rahmens auf der unteren und oberen Führung
- 3D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front Stabilisierung der Front durch Frontleisten
- Individuelle Höhenverstellung der Körbe
- Hochbelastbare und geräuscharme Rollenführung
- Synchronisierung der Endanschläge oben und unten Vollsynchronisierte untere Führung
- PAM: optionale Kraftunterstützende Auszugsdämpfung Dämpfung mit Selbsteinzug
- Zuladung System: max. 80 kg
- Gesamtbelastung: max. 120 kg
- Ablagevarianten: Saphir, Premea und Planero



Saphir



Premea



Plexi



Akis



**Akis - Schale, geschlossene Schale mit Anti-Rutsch-Beschichtung höhenverstellbarer Reling und hochwertiger Aluminium Quereinteilung**

Planero



Planero auf Anfrage

Korbteiler passend für Spahir,  
Premea und Plexi



Flaschenteiler für Körbe 250 mm  
(Korpus 300 mm)



Flaschenteiler für Körbe 350 mm  
(Korpus 400 mm)

I. Schreibtisch-  
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen  
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schamiere

IX. Stahlfachböden



VS TAL Larder power move®

Technische Daten



- Superleichtes Öffnen dank elektromotorischer Unterstützung: Der Hochschrank HSA power move®
- Einfache Montage an dem vorhandenen HSA Auszug
- HSA power move Antriebsatz mit Verbindungsteilen, Kabel und Transformator

Das Herz des Antriebs: Der Elektromotor des HSA power move® löst auf leichtes Ziehen oder Drücken der Front den Öffnungsimpuls aus. Geräuschlos gleitet die Tür auf.



Nachrüstbar für Standard HSA

Beschreibung		Menge	Artikel-Nr.
power move® Antriebsatz mit Verbindungsteilen, Kabel und Transformator	für HSA	1 Set	9000 3316

## Zusammenstellung für einen Hochschrankauszug

1. Rahmen in gewünschter Höhe	1 Stück
2. Auszug inkl. obere Führung	1 Stück
3. Frontbefestigung (gem. Korpusbreite)	1 Paar
4. Körbe Schalen	je nach Wunsch / Höhe
5. Zubehör	je nach Wunsch

## Hochschrank-HSA

	Beschreibung	Ausführung	Höhe	Empfohlene Korbanzahl	Artikel-Nr.
1	Rahmen inkl. Frontleisten	HSA 1	650-950 mm	2	9000 8301
	Rahmen inkl. Frontleisten	HSA 2	950-1.200 mm	3	9000 8214
	Rahmen inkl. Frontleisten	HSA 3	1.200-1.450 mm	4	9000 8215
	Rahmen inkl. Frontleisten	HSA 4	1.450-1.700 mm	4	9000 8216
	Rahmen inkl. Frontleisten	HSA 5	1.700-1.950 mm	5	9000 8217
	Rahmen inkl. Frontleisten	HSA 6	1.900-2.140 mm	5	9000 8218
	Rahmen inkl. Frontleisten	HSA 7	2.140-2.330 mm	7	9000 8219
2	Rollenführungs-Set	HSA 1-7			9000 8198
3	Frontbefestigung	Korpus 300 mm			9000 4528
	Frontbefestigung	Korpus 400 mm			9000 4529

## 4 Körbe, Einhängeschalen

Beschreibung	Abmessung	Korpus	Artikel-Nr.
Korb Saphir	250x460x80	300 mm	9100 0454
Korb Premea	250x460x80	300 mm	91000 1226
Korb Plexiglas	250x460x80	300 mm	9000 6190
Korb Planero-Lava	250x460x80	300 mm	9000 7656
Akis Schale	250x420x80	300 mm	5800 95 71057
Korb Saphir	350x460x80	400 mm	9100 0458
Korb Premea	350x460x80	400 mm	9100 1227
Korb Planero-Lava	350x460x80	300 mm	9000 7658
Akis Schale	350x420x80	400 mm	5800 93 71055

## 5 Zubehör

Beschreibung	Abmessung	Korpus	Artikel-Nr.
Flaschenteiler für 8 Flaschen	Chrom	300 mm	9000 2616
Trennsteg für Akis Schale	Aluminium	300 mm	5809 90 30813
Flaschenteiler für 12 Flaschen	Chrom	400 mm	9000 2620
Trennsteg für Akis Schale	Aluminium	400 mm	5809 91 30813
HSA power move	HSA 1-7		9000 3316
HSA Auszugs-Dämpfung, PAM	HSA 1-7		9000 8105
HSA Abdeck-Blech unten	HSA 1-7		9000 5003

I. Schreibtisch-  
unterbauten

II. Möbelrollen

III. Hängerahmen  
Breitschubladen

IV. Möbelschlösser

V. Auszugssysteme

VI. Möbelbeschlag Küche

VII. Möbelleuchten

VIII. Objekt-Schamiere

IX. Stahlfachböden

# Erfolgreiche Technik für Funktionsmöbel braucht funktionierende Partnerschaften.

Das ist ein gemeinsames Ziel auf Augenhöhe zum gegenseitigen Vorteil.  
Dieses verbindet uns mit Ihnen und mit unseren Produktionspartnern.

*Fulterer*  
**NIEMANN**  
MÖBELTEILE

 **HMS Maass**  
Stahl in Form und Farbe

 **VAUTH  
SAGEL**

 **PRÄMETA**

**Hera**<sup>®</sup>

 **MAIER**

 **Houben**

Technik, die aufmöbelt.

Houben  
Industrievertretungen OHG

Pottenhauser Straße 20  
32791 Lage

Fon +49 (0) 5232 98004-0  
Fax +49 (0) 5232 98004-17

[info@houben.de](mailto:info@houben.de)  
[www.houben.de](http://www.houben.de)